Xn



NOCIVO

N



PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE

R20/22: Nocivo por inhalación y por ingestión.
R36/38: Irritante para los ojos y la piel.
R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
R48/22: Nocivo, riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.
R50/53: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S13: Conservar separado de alimentos, bebidas y piensos.
S45: En caso de accidente o malestar acúdase inmediatamente al médico, si es posible muestre la etiqueta.
S22: No respirar los polvos.
S36/37: Utilizar ropa de protección y guantes adecuados.
S24: Evítese el contacto con la piel.
S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a su médico.
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.
Sp1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.

No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

Síntomas de intoxicación:
- SI SE HA INGERIDO ALCOHOL: Sudoración,fatiga, dolor torácico y mareo.
- SI NO SE HA INGERIDO ALCOHOL: Picor y enrojecimiento de la piel, tos, náuseas, vómitos, diarreas y debilidad.

Primeros auxilios:
- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Lave los ojos y piel con abundante agua.
- Traslade al enfermo a un Centro Hospitalaro.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:
- En caso de ingestión, practicar lavado gástrico. Suministre 30 grs. de carbón activo en 100 ml de agua; sulfato sódico como purgante.
- Administre 1 gr de vitamina C. Tratamiento sintomático.

CONTRAINDICACIONES:
- No tomar alcohol durante 3 semanas.

PARA MAYOR INFORMACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, TELF (91) 262 04 20

CLASIFICACION PARA LA FAUNA
- Mamíferos: B Mediana peligrosidad.
- Aves: B Mediana peligrosidad.
- Peces: B Mediana peligrosidad.
- Abejas: Compatible con abejas.

EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE AGUAS

GESTIÓN DE ENVASES:
Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido es un residuo peligroso, por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos del sistema integrado de gestión, SIGFITO.

Composición:

TIRAM 80% WP p/p

Fungicida preventivo para cultivos, semilleros y plantaciones agrícolas en forma de Polvo Mojable (WP)

INSCRITO EN EL REGISTRO OFICIAL DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS Nº23.517/14

REGISTRADO Y FABRICADO POR: 41/151 TGSL
Aptdo. Correos 098 41410 Carmona (Sevilla)


ANTES DE USAR EL PRODUCTO, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

USO RESERVADO PARA AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES

Distribuido por:



Pol. Ind. Gaidó s/n. Apdo. 766
12180 Cabanes (Castellón)
Telf. 964 39 05 00 Fax 964 39 05 19
agrociencias@salquisa.com



Contenido neto:

5 KILOS



APLICACIONES AUTORIZADAS

TIRAM 80 WP se utiliza en tratamientos preventivos en los siguientes cultivos:
VID: Para combatir BOTRITIS y ANTRACNOSIS;
FRUTALES DE HUESO: Para combatir MOTEADO, MONILIA, CRIBADO, ABOLLADURA Y CHANCRO.
HIGUERA, FRUTALES DE PEPITA: Contra MONILIA Y MOTEADO.
CUCURBITÁCEAS, JUDÍAS PARA GRANO, JUDÍAS VERDES: contra ANTRACNOSIS.
ALMENDRO: contra MANCHA OCRE
APIO: contra SEPTORIA
FRESALES: contra BROTRITIS.
SUELOS SEMILLEROS: contra HONGOS DEL SUELO, para prevenir a las plantas en germinación de los ataques de hongos.

MODO DE EMPLEO
Aplicar en pulverización sobre cultivos al 0'2 - 0'3% (200-300 g por 100 Litros de agua) de TIRAM 80 WP.

PLAZO DE SEGURIDAD
Deberán transcurrir 15 días de plazo de seguridad entre el último tratamiento y la primera recolección, para todos los cultivos.

PREPARACION DEL CALDO
Hacer una papilla con el producto a utilizar y después añadir el resto del agua, agitándolo.

PRECAUCIONES
Existen cultivos sensibles como algunas variedades de peral.

ADVERTENCIA
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, debido a que en su utilización pueden intervenir numerosos factores (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.) que escapan a nuestro control, la Empresa garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños que se produzcan (falta de eficacia del producto, intoxicaciones, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.